


FHE - FHS - FHF 32 SERIE
GRAFIEKEN BIJ 2900 min⁻¹ 50 Hz, 2 POLIG




* 2FHE uitvoering

De prestaties gelden voor vloeistoffen met een dichtheid van $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ en een kinematische viscositeit van $\gamma = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.

Tel. 0294-457712 Fax 0294-4567713

Lowara

FHE - FHS - FHF 40 SERIE
GRAFIEKEN BIJ 2900 min⁻¹ 50 Hz, 2 POLIG



* /92 voor de FHE uitvoering

De prestaties gelden voor vloeistoffen met een dichtheid van $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ en een kinematische viscositeit van $\gamma = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.


Tel. 0294-457712 Fax 0294-4567713

Lowara

ITT Industries



FHE - FHS - FHF 50 SERIE
GRAFIEKEN BIJ 2900 min⁻¹ 50 Hz, 2 POLIG




* /92 voor de FHE uitvoering

De prestaties gelden voor vloeistoffen met een dichtheid van $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ en een kinematische viscositeit van $\gamma = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.

Tel. 0294-457712 Fax 0294-4567713

Lowara

FHE - FHS - FHF 65 SERIE
GRAFIEKEN BIJ 2900 min⁻¹ 50 Hz, 2 POLIG



* /92 voor de FHE uitvoering


De prestaties gelden voor vloeistoffen met een dichtheid van $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ en een kinematische viscositeit van $\gamma = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.

Tel. 0294-457712 Fax 0294-4567713

Lowara



FHE - FHS - FHF 80 SERIE
GRAFIEKEN BIJ 2900 min⁻¹ 50 Hz, 2 POLIG




SFH

De prestaties gelden voor vloeistoffen met een dichtheid van $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ en een kinematische viscositeit van $\gamma = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.

Tel. 0294-457712 Fax 0294-4567713

Lowara

FHE4 - FHF4 32 SERIE
GRAFIEKEN BIJ 1450 min⁻¹ 50 Hz, 4 POLIG



* 2FHE4 uitvoering

De prestaties gelden voor vloeistoffen met een dichtheid van $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ en een kinematische viscositeit van $\gamma = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.


Tel. 0294-457712 Fax 0294-4567713

Lowara

ITT Industries



FHE4 - FHS4 - FHF4 40 SERIE
GRAFIEKEN BIJ 1450 min⁻¹ 50 Hz, 4 POLIG




SFH

De prestaties gelden voor vloeistoffen met een dichtheid van $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ en een kinematische viscositeit van $\gamma = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.

Tel. 0294-457712 Fax 0294-4567713

Lowara

FHE4 - FHS4 - FHF4 50
GRAFIEKEN BIJ 1450 min⁻¹ 50 Hz, 4 POLIG



De prestaties gelden voor vloeistoffen met een dichtheid van $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ en een kinematische viscositeit van $\gamma = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.


Tel. 0294-457712 Fax 0294-4567713

Lowara

ITT Industries



FHE4 - FHS4 - FHF4 65
GRAFIEKEN BIJ 1450 min⁻¹ 50 Hz, 4 POLIG



SFH


De prestaties gelden voor vloeistoffen met een dichtheid van $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ en een kinematische viscositeit van $\gamma = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.

Tel. 0294-457712 Fax 0294-4567713

Lowara

ITT Industries

FHE4 - FHS4 - FHF4 80 SERIE
GRAFIEKEN BIJ 1450 min⁻¹ 50 Hz, 4 POLIG



SFH

De prestaties gelden voor vloeistoffen met een dichtheid van $\rho = 1,0 \text{ kg/dm}^3$ en een kinematische viscositeit van $\gamma = 1 \text{ mm}^2/\text{sec}$.

Tel. 0294-457712 Fax 0294-4567713

Lowara

ITT Industries